



Manual de instalação Projetor/Notebook.



- 1) Ligar os cabos de força na rede elétrica.




- 2) Conectar cabo VGA no Projetor na entrada "Computer IN"
- 3) Conectar cabo VGA no notebook na entrada de "VGA".

Obs:

Verifique corretamente o encaixe do plug na entrada VGA. Um encaixe inadequado pode ocasionar a quebra de um dos pinos do conector e assim comprometer o funcionamento do equipamento.

- 4) Pressione o botão ON/POWER do Projetor para ligar o equipamento.



- 5) Esperar o projetor ligar por completo.
- 6) Ligar o Notebook.

DESLIGAR

1) Pressionar o botão ON/POWER para Desligar

2) Aparecerá na tela do data show a seguinte mensagem projetada:

Aperte Novamente o botão [ON/POWER] para desligar

3) Esperar desligar corretamente o projetor para desconectar da rede elétrica

IMPORTANTE: Ao desligar o projetor (botão ON/POWER), esperar a “ventoinha” do projetor parar completamente, e então retirar o cabo da rede elétrica.

Para evitar eventuais problemas, ligue/desligue o projetor pela ordem correta:

- Ligue o projetor antes de ligar o computador/notebook.
- Desligue o projetor depois de desligar o computador/notebook.

Orientações de Cuidados:

- Tenha cuidado ao mover o projetor. Retire cuidadosamente o equipamento da bolsa de transporte.
- Evite submeter o projetor a qualquer impacto ou choque.
- Utilize o protetor para evitar que a lente sofra arranhões.
- Evite que poeira tenha contato direto com a lente.